

1 Turvallisuusvakuutus

Käyttäjän antama turvallisuusvakuutus palvelee työturvallisuutta sekä työntekijöidemme, kuljetusyrityksen ja ympäristön suojelemista vaarallisten aineiden kanssa toimimisesta aiheutuville haittavaikutuksilta. Se suojaa myös sinua korvausvaatimuksilta.

Jokaisella liiketoimintaa harjoittavalla yrityksellä on velvollisuus noudattaa lakimääräisiä työsuojelumääräyksiä, joista määrätään esim. työpaikka-asetuksessa (saks. "Arbeitsstättenverordnung" - ArbStättV), työsuojelumääräyksissä (saks. "UVV"), vaarallisia aineita koskevassa asetuksessa (saks. "GefStoffV") ja ympäristönsuojelumääräyksissä.

Jos lähetät pumppuja niiden lisävarusteita takaisin meille, laita ne matkaan määräysten mukaisesti puhdistettuina (terveyden/ympäristön kannalta turvallinen) ja vahvista samalla käytössä olleen aineen turvallisuus.

Käytettäessä myrkyllisiä, mikrobiologisia, räjähtäviä, radioaktiivisia tai muita terveydelle haitallisia aineita, aineen turvallisuustiedote täytyy toimittaa meille tai laittaa lähetyksen mukaan.

Jos em. ohjeita ei noudateta, ryhdymme kustannuksellasi toimiin pumpun tai laitteen saattamiseksi turvalliseen käsittelykuntoon. Pidätämme oikeuden olla vastaanottamatta likaisia pumppuja ja niiden lisävarusteita sekä oikeuden lähettää ne kustannuksellasi takaisin puhdistettaviksi!

Tämä turvallisuusvakuutus täytyy sijoittaa hyvin näkyville palautuslähetyksen pakkaukseen. Lisäksi se on mahdollisuuksien mukaan lähetettävä etukäteen mahd. yhdessä turvallisuustiedotteen kanssa sähköpostilla osoitteeseen: service-emea-gr@colfaxfluidhandling.com. Ole hyvä ja huomaa, että toimituksia, joissa ei ole turvallisuusvakuutusta, ei voida käsitellä ennen kuin vakuutus on saatu.

Pumpun tyyppi: _____

Sarjanumero: _____

Onko pumppua käytetty vaarallisten aineiden tai muiden terveydelle/ympäristölle vaarallisten aineiden kanssa?

- Ei
 Kyllä

Pumpattu aine:

UN / CAS -numero (ks. turvallisuustiedote):

Pumppu on tyhjennetty huolellisesti ennen lähetystä tai sen valmistelua, sekä puhdistettu ulkoa ja sisältä

Erityiset turvatoimet eivät ole välttämättömiä.

Erityiset turvatoimet ovat välttämättömiä jäännösnesteen, huuhteluaineiden, henkilösuojainten ja hävittämisen suhteen (turvallisuustiedotteita tarvitaan ja ne täytyy lähettää etukäteen / liittää lähetykseen).

Tuleeko mainitun aineen lisäksi otettava huomioon muita turvallisuusnäkökohtia (esim. käytetyn puhdistusaineen suhteen)? Jos kyllä, mitä:

Ajan tasalla oleva turvallisuustiedote liitetty mukaan.

Emme hyväksy palautuslähetyksinä sellaisia pumppuja/osia, jotka ovat olleet alttiina radioaktiiviselle tai mikrobiologiselle kuormitukselle ja joita ei ole dekontaminoitu asianmukaisesti.

Yhteyshenkilö: _____

Puh. / Faksi /
Sähköposti: _____

Oikeudellisesti sitova vakuutus:

Vakuutamme, että edellinen vakuutus on täytetty kokonaan, parasta tietouttamme vastaavasti ja totuudenmukaisesti. Lähetys tapahtuu kaikkia niitä lakeja noudattaen, jotka koskevat vaarallisten aineiden pakkaamista, lähettämistä ja merkitsemistä. Lähettäjä on vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat palautetussa kohteessa olevista merkitsemättömistä epäpuhtauksista.

Kopioi ja lähetä pumpun mukana.
Download:
www.allweiler.de/en/sales-service/downloads



Paikka,
päivämäärä

Allekirjoitus

Leima