

# 1 Dichiarazione di sicurezza

La dichiarazione di sicurezza del gestore serve alla sicurezza sul lavoro e alla protezione dei nostri collaboratori, delle aziende di trasporto e dell'ambiente, da effetti dannosi derivati dalla gestione di materiali pericolosi, così come a voi per la protezione da diritti di regresso.

Ogni azienda è tenuta al rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, anche riportate nel Regolamento sui luoghi di lavoro, nelle prescrizioni antinfortunistiche, nell'ordinanza sulle sostanze pericolose e nelle norme ambientali.

In caso di restituzioni di pompe e dei relativi accessori, inviarli in uno stato conforme alle disposizioni (dal punto di vista sanitario e ambientale) e confermare la non pericolosità del fluido utilizzato.

In caso di impiego di sostanze velenose, microbiologiche, esplosive, radioattive o dannose per la salute, la scheda tecnica di sicurezza deve esserci trasmessa e allegata alla missiva.

Il mancato rispetto delle avvertenze sopra indicate comporterà l'attuazione a vostro carico di misure volte a una gestione sicura della pompa risp. dell'apparecchio. Ci riserviamo di non accettare e di rispedire per la pulitura le pompe contaminate e i relativi accessori, addebitandovene i costi!

Questa dichiarazione di sicurezza deve essere ben visibile all'esterno dell'imballaggio di restituzione, e se possibile deve essere inviata tramite e-mail ev. inclusa la scheda tecnica di sicurezza a:

service-emea-gr@colfaxfluidhandling.com. Si prega di tenere presente che le riconsegne prive della dichiarazione di sicurezza non potranno essere elaborate fino alla ricezione di quest'ultima.

Tipo di pompa: \_\_\_\_\_

N. di serie: \_\_\_\_\_

Prima della spedizione / dell'approntamento, la pompa è stata accuratamente svuotata e pulita, sia all'esterno che all'interno.

La pompa è stata utilizzata con sostanze pericolose o con altri fluidi dannosi per la salute/l'ambiente?

- No  
 Sì

Non sono necessarie particolari misure di sicurezza.

Sono necessarie particolari misure di sicurezza per quanto riguarda i liquidi residui, i fluidi di lavaggio, l'equipaggiamento di protezione personale e lo smaltimento (sono richieste le schede tecniche di sicurezza e devono essere inviate/allegate in anticipo).

Fluido alimentato: \_\_\_\_\_

Numero UN / CAS (v. Scheda tecnica di sicurezza): \_\_\_\_\_

Oltre ai fluidi citati occorre tenere in considerazione altri aspetti relativi alla sicurezza (ad es. sul liquido di pulitura)? Se sì, quali:  
\_\_\_\_\_

Scheda tecnica di sicurezza allegata.

**Non si accettano riconsegne di pompe/parti esposte a contaminazione radioattiva o microbiologica e non adeguatamente decontaminate.**

Interlocutore: \_\_\_\_\_

Tel. / Fax / e-mail: \_\_\_\_\_

## Dichiarazione vincolante:

Confermiamo che la presente dichiarazione è stata redatta in base alle nostre migliori conoscenze e in modo veritiero. L'invio avviene in conformità a tutte le leggi vigenti relative all'imballaggio, alla spedizione e al contrassegno di sostanze pericolose. Lo speditore è responsabile per qualsiasi danno derivato da decontaminazioni dell'oggetto restituito non debitamente contrassegnate.

Luogo, data

Firma

Firma

Fotocopiare e inviare unitamente alla pompa.

Download:  
[www.allweiler.de/en/sales-service/downloads](http://www.allweiler.de/en/sales-service/downloads)

